



Погружные насосы КИТ КПА

Электронасос КИТ КПА предназначен для перекачивания чистой и загрязненной воды без длинноволокнистых включений, уровнем pH от 4 до 10, температурой + 40 °С.

Условные обозначения:

КИТ	КПА	6	/	6	50	1,1	220	СВР
торговая марка	Канализационный насос с погружным электродвигателем быстро съемным присоединением	расход, м ³ /ч		напор, м	Диаметр напорного патрубка, номинальный, мм	Мощность электродвигателя, номинальная, кВт.	Тип питающей сети: 220 В Монофазный 220 В 380 - Трёхфазный 380 В	Рабочее колесо: СВР — свободно-вихревое рабочее колесо с режущим механизмом; КК — одноканальное рабочее колесо; 2К- двухканальное рабочее колесо



Однофазные насосы КИТ КПА 220В

Электронасос для подключения к электросети сети с напряжением 220 вольт.

Модель	Расход, м ³ /ас	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	КПД дв. При полной нагрузке, %	Вес насоса, кг	Максимальный проход, мм	Диаметр напорного патрубка, мм	Стоимость, руб.
КИТ КПА 6/6.50.1.1.220.СВР	6	6	1,1	56	13	35	50	32 900,00
КИТ КПА 10/11.50.0,75.220.1К	10	11	0,75	56	50	35	50	31 300,00
КИТ КПА 11/8.50.1,3.220.СВР	11	8	1,3	62	26	35	50	35 200,00
КИТ КПА 14/6.65.1,8.220.СВР	14	6	1,8	63	32	35	65	42 600,00

Трёхфазные насосы КИТ КПА 380В



Электронасос для подключения к электросети сети с напряжением 380 вольт.

Модель	Расход, м ³ /ас	Напор, м	Мощность двигателя, кВт	КПД дв. При полной нагрузке, %	Вес насоса, кг	Максимальный проход, мм	Диаметр напорного патрубка, мм	Стоимость, руб.
КИТ КПА 7/15.50.1,1.380.2К	7	15	1,1	74	36	35	50	46 950,00
КИТ КПА 9/22.50.2,2.380.2К	9	22	2,2	78	31	35	50	48 400,00
КИТ КПА 10/10.50.0,75.380.2К	10	10	0,75	56	50	35	50	48 200,00
КИТ КПА 12,5/40.50.4.380.2К	12,5	40	4	83	63	35	50	95 700,00
КИТ КПА 12,5/50.50.5,5.380.2К	12,5	50	5,5	86	78	35	50	115 500,00
КИТ КПА 15/8.50.0,75.380.1К	15	9	0,75	52	35	35	50	58 750,00
КИТ КПА 15/12.50.1,1.380.1К	15	12	1,1	52	40	35	50	60 350,00
КИТ КПА 15/16.50.1,5.380.СВ	15	16	1,5	52	45	35	50	62 000,00
КИТ КПА 15/20.50.2,2.380.2К	15	20	2,2	78	31	35	50	64 400,00
КИТ КПА 15/22.50.2,2.380.1К	15	22	2,2	52	48	35	50	67 000,00
КИТ КПА 15/25.50.2,2.380.2К	15	25	2,2	56	60	20	50	70 000,00
КИТ КПА 15/30.50.3.380.2К	15	30	3	52	60	35	50	74 700,00
КИТ КПА 20/7.50.1,1.380.1К	20	7	0,75	58	45	40	65	62 400,00
КИТ КПА 20/40.50.7,5.380.2К	20	40	7,5	55	110	30	50	109 350,00
КИТ КПА 22/13.50.2,2.380.1К	22	13	2,2	56	48	35	50	66 600,00
КИТ КПА 25/8.50.1,1.380.СВ	25	8	1,1	60	50	35	65	60 950,00
КИТ КПА 25/10.50.1,5.380.1К	25	10	1,5	45	45	35	50	62 920,00
КИТ КПА 25/13.50.2,2.380.1К	25	13	2,2	56	48	35	50	66 450,00
КИТ КПА 25/18.50.3.380.1К	25	18	3	54	60	35	50	74 200,00
КИТ КПА 25/25.50.4.380.1К	25	25	4	52	80	35	50	95 700,00
КИТ КПА 25/32.50.5,5.380.2К	25	32	5,5	70	100	35	50	113 600,00
КИТ КПА 25/32.50.5,5.380.1К	25	32	5,5	53	115	35	50	115 500,00
КИТ КПА 25/36.50.7,5.380.1К	25	36	7,5	53	120	35	50	136 000,00
КИТ КПА 30/8.65.1,5.380.СВ	30	8	1,5	64	55	40	65	61 200,00
КИТ КПА 30/10.65.2,2.380.СВ	30	10	2,2	64	60	40	65	71 600,00
КИТ КПА 30/15.65.3.380.СВ	30	15	3	64	70	40	65	84 000,00
КИТ КПА 30/20.50.4.380.СВ	30	20	4	54	80	35	50	102 750,00
КИТ КПА 30/22.65.4.380.СВ	30	20	4	60	90	40	65	113 000,00
КИТ КПА 30/27.50.5,5.380.1К	30	27	5,5	54	115	35	50	142 500,00
КИТ КПА 30/30.65.5,5.380.СВ	30	30	5,5	60	122	40	65	167 700,00
КИТ КПА 30/32.50.7,5.380.1К	30	32	7,5	54	120	35	50	174 700,00
КИТ КПА 30/35.65.7,5.380.СВ	30	35	7,5	58	130	40	65	183 800,00
КИТ КПА 30/40.65.9.380.1К	30	40	7,5	56	110	40	65	192 100,00
КИТ КПА 35/38.65.9.380.СВ	30	35	7,5	58	130	40	65	229 800,00
КИТ КПА 50/4.100.1,5.380.1К	50	4	1,5	65	100	70	100	92 950,00
КИТ КПА 50/8.80.2,2.380.СВ	50	8	2,2	62	95	65	80	97 800,00
КИТ КПА 50/10.80.3.380.СВ	50	10	3	62	110	65	80	103 600,00
КИТ КПА 50/15.80.4.380.СВ	50	15	4	62	120	65	80	112 100,00
КИТ КПА 50/20.80.5,5.380.СВ	50	20	5,5	62	130	65	80	164 300,00
КИТ КПА 50/25.80.7,5.380.СВ	50	25	7,5	62	135	65	80	196 700,00
КИТ КПА 50/35.80.11.380.СВ	50	35	11	62	140	65	80	239 800,00
КИТ КПА 50/40.80.15.380.СВ	50	40	15	62	140	65	80	273 150,00
КИТ КПА 60/4.8.100.3.380.1К	60	4,8	3	67	135	70	100	98 350,00
КИТ КПА 60/6.100.3.380.1К	60	6	3	67	135	70	100	103 100,00
КИТ КПА 60/7.100.3.380.1К	60	7	3	66	135	70	100	108 200,00
КИТ КПА 70/15.80.5,5.380.1К	70	15	5,5	62	130	50	80	127 300,00
КИТ КПА 70/20.80.7,5.380.1К	70	20	7,5	62	135	50	80	189 600,00
КИТ КПА 70/24.80.9.380.1К	70	24	9	62	140	50	80	218 600,00

КИТ КПА 75/6.80.2.2.380.1К	75	6	2,2	62	95	50	80	98 600,00
КИТ КПА 75/8.80.3.380.2КО	75	8	3	64	110	50	80	107 950,00
КИТ КПА 75/10.80.4.380.1К	75	10	4	64	120	50	80	116 400,00
КИТ КПА 80/7.100.3.380.1К	80	7	3	65	95	70	100	121 000,00
КИТ КПА 80/10.100.4.380.1К	80	10	4	65	100	70	100	158 500,00
КИТ КПА 80/24.100.11.380.1К	80	24	11	68	250	70	100	245 000,00
КИТ КПА 80/32.100.15.380.1К	80	32	15	66	260	70	100	298 600,00
КИТ КПА 80/36.100.18.5.380.1К	80	36	18,5	65	280	70	100	314 200,00
КИТ КПА 80/45.100.22.380.1К	80	45	22	62	310	70	100	404 100,00
КИТ КПА 80/52.100.30.380.1К	80	52	30	58	480	70	100	460 700,00
КИТ КПА 90/6.5.100.2.2.380.1К	90	20	2,2	65	85	70	100	131 450,00
КИТ КПА 90/8.100.3.380.1К	90	8	3	65	95	70	100	140 650,00
КИТ КПА 90/11.100.5.5.380.1К	90	11	5,5	67	130	70	100	159 600,00
КИТ КПА 90/14.100.7.5.380.1К	90	14	7,5	67	135	70	100	181 400,00
КИТ КПА 90/16.100.9.380.1К	90	16	9	66	145	70	100	193 200,00
КИТ КПА 100/15.100.7.5.380.2К	100	15	7,5	67	170	50	100	184 400,00
КИТ КПА 100/60.150.55.380.1К	100	60	55	68	900	100	150	по запросу
КИТ КПА 110/15.150.7.5.380.2К	110	15	7,5	72	200	70	150	197 500,00
КИТ КПА 120/9.100.7.5.380.1К	120	9	7,5	67	285	70	100	186 000,00
КИТ КПА 120/11.100.7.5.380.1К	120	11	7,5	67	285	70	100	206 000,00
КИТ КПА 120/16.100.9.380.1К	120	16	9	68	285	70	100	215 300,00
КИТ КПА 120/21.100.11.380.СВ	120	21	11	68	270	80	100	236 750,00
КИТ КПА 150/24.100.15.380.СВ	150	24	15	69	280	80	100	318 300,00
КИТ КПА 150/25.150.18.5.380.1К	150	25	18,5	70	300	100	150	341 770,00
КИТ КПА 150/26.100.18.5.380.СВ	150	26	18,5	69	290	80	100	344 650,00
КИТ КПА 150/29.100.22.380.СВ	150	29	22	69	325	80	100	402 000,00
КИТ КПА 150/30.150.22.380.1К	150	30	22	70	320	100	150	426 800,00
КИТ КПА 150/35.150.37.380.2К (старые)	150	35	37	63	600	70	150	443 650,00
КИТ КПА 150/40.150.30.380.1К	150	40	30	70	650	100	150	498 400,00
КИТ КПА 150/45.150.37.380.1К	150	45	37	70	750	100	150	по запросу
КИТ КПА 150/50.150.45.380.1К	150	50	45	70	850	100	150	по запросу
КИТ КПА 160/7.150.5.5.380.1К	160	7	5,5	74	145	100	150	213 400,00
КИТ КПА 160/10.150.7.5.380.1К	160	10	7,5	74	155	100	150	224 600,00
КИТ КПА 160/13.150.9.380.1К	160	13	9	74	165	100	150	269 550,00
КИТ КПА 160/15.150.11.380.1К	160	15	11	73	275	100	150	319 100,00
КИТ КПА 160/20.150.15.380.1К	160	20	15	70	280	100	150	376 400,00
КИТ КПА 160/38.100.30.380.1К	160	38	30	69	595	70	100	469 500,00
КИТ КПА 180/6.200.5.5.380.1К	180	6	5,5	65	155	100	200	220 000,00
КИТ КПА 180/10.200.7.5.380.1К	180	10	7,5	69	165	100	200	229 700,00
КИТ КПА 180/12.200.9.380.1К	180	12	9	70	175	100	200	241 450,00
КИТ КПА 250/5.200.7.5.380.1К	250	5	7,5	69	275	100	200	253 050,00
КИТ КПА 250/6.5.200.7.5.380.1К	250	6,5	7,5	74	275	100	200	263 600,00
КИТ КПА 250/10.150.11.380.1К	250	10	11	74	275	100	150	286 700,00
КИТ КПА 250/12.5.150.15.380.1К	250	12,5	15	72	280	100	150	333 900,00
КИТ КПА 250/15.150.15.380.1К	250	15	15	73	280	100	150	348 000,00
КИТ КПА 250/18.150.18.5.380.1К	250	18	18,5	74	300	100	150	408 000,00
КИТ КПА 250/21.150.22.380.1К	250	21	22	74	320	100	150	451 000,00
КИТ КПА 250/30.150.30.380.2К	250	30	30	75	650	80	150	557 500,00
КИТ КПА 300/8.200.11.380.1К	300	8	11	75	320	100	200	324 750,00
КИТ КПА 300/27.150.37.380.2К	300	27	37	75	1115	80	150	по запросу
КИТ КПА 300/32.150.45.380.2К	300	32	45	75	1190	80	150	по запросу
КИТ КПА 300/45.150.55.380.2К	300	45	55	74	1250	80	150	по запросу
КИТ КПА 300/54.150.75.380.2К	300	54	75	72	1365	80	150	по запросу
КИТ КПА 300/62.150.90.380.2К	300	62	90	70	1450	80	150	по запросу
КИТ КПА 300/72.150.110.380.2К	300	72	110	68	1785	80	150	по запросу
КИТ КПА 300/80.150.132.380.2К	300	80	132	65	1900	80	150	по запросу
КИТ КПА 300/88.150.160.380.2К	300	88	160	62	2000	80	150	по запросу
КИТ КПА 350/10.200.15.380.1К	350	10	15	75	360	100	200	385 100,00
КИТ КПА 360/6.250.9.380.2К	360	6	9	74	290	100	250	355 750,00
КИТ КПА 360/7.250.11.380.2К	360	7	11	74	390	100	250	376 300,00
КИТ КПА 400/10.200.18.5.380.1К	400	10	18,5	75	420	100	200	430 000,00
КИТ КПА 400/10.250.18.5.380.2К	400	10	18,5	75	745	100	250	442 500,00
КИТ КПА 400/13.250.22.380.2К	400	13	22	75	760	100	250	527 500,00
КИТ КПА 400/14.200.22.380.1К	400	14	22	75	450	100	200	529 100,00
КИТ КПА 400/18.200.30.380.2К	400	18	30	72	650	100	200	616 800,00
КИТ КПА 400/22.200.37.380.2К	400	22	37	72	720	100	200	679 800,00
КИТ КПА 400/27.200.45.380.2К	400	27	45	75	1015	100	200	по запросу
КИТ КПА 400/30.200.55.380.2К	400	30	55	76	1085	100	200	по запросу
КИТ КПА 400/34.200.55.380.2К	400	34	55	76	1085	100	200	по запросу
КИТ КПА 400/38.200.75.380.2К	400	38	75	74	1250	100	200	по запросу
КИТ КПА 400/42.200.75.380.2К	400	42	75	74	1250	100	200	по запросу
КИТ КПА 400/48.200.90.380.2К	400	48	90	74	1350	100	200	по запросу
КИТ КПА 500/20.250.45.380.2К	500	20	45	78	1340	100	250	по запросу
КИТ КПА 500/25.250.55.380.2К	500	25	55	76	1620	100	250	по запросу
КИТ КПА 600/7.250.15.380.2К	600	7	15	78	665	100	250	482 200,00
КИТ КПА 600/8.250.18.5.380.2К	600	8	18,5	76	745	100	250	501 250,00
КИТ КПА 600/10.250.22.380.2К	600	10	22	78	760	100	250	530 000,00
КИТ КПА 600/28.250.75.380.2К	600	28	75	75	1740	100	250	по запросу
КИТ КПА 600/35.250.90.380.2К	600	35	90	75	1875	100	250	по запросу
КИТ КПА 700/4.300.11.380.2К	700	4	11	77	770	100	300	578 800,00
КИТ КПА 800/4.300.15.380.2К	800	4	15	78	660	100	300	615 200,00
КИТ КПА 800/10.250.30.380.2К	800	10	30	78	1105	100	250	709 400,00
КИТ КПА 800/12.250.37.380.2К	800	12	37	78	1260	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/15.250.45.380.2К	800	15	45	78	1340	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/18.250.55.380.2К	800	18	55	78	1620	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/24.250.75.380.2К	800	24	75	78	1740	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/28.250.90.380.2К	800	28	90	76	1875	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/34.250.110.380.2К	800	34	110	75	2050	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/40.250.132.380.2К	800	40	132	75	2115	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/48.250.160.380.2К	800	48	160	73	2225	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/53.250.185.380.2К	800	53	185	73	2615	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/58.250.200.380.2К	800	58	200	72	3140	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/62.250.220.380.2К	800	62	220	70	3700	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/75.250.250.380.2К	800	75	250	70	4185	100	250	по запросу

КИТ КПА 800/82.250.280.380.2К	800	82	280	70	4580	100	250	по запросу
КИТ КПА 800/89.250.315.380.2К	800	89	315	70	5075	100	250	по запросу
КИТ КПА 900/4,5.300.15.380.2К	900	4,5	15	78	670	100	300	811900,00
КИТ КПА 900/5.300.18,5.380.2К	900	5	18,5	78	735	100	300	873 000,00
КИТ КПА 900/7.300.22.380.2К	900	7	22	80	770	100	300	985 400,00
КИТ КПА 900/9.300.30.380.2К	900	9	30	80	1380	100	300	1 051 100,00
КИТ КПА 900/11.300.37.380.2К	900	11	37	80	1460	100	300	по запросу
КИТ КПА 900/14.300.45.380.2К	900	14	45	81	1580	100	300	по запросу
КИТ КПА 900/17.300.55.380.2К	900	17	55	81	1580	100	300	по запросу
КИТ КПА 1000/5.350.18,5.380.2К	1000	5	18,5	76	790	100	350	по запросу
КИТ КПА 1000/20.300.75.380.2К	1000	20	75	82	1650	100	300	по запросу
КИТ КПА 1000/24.300.90.380.2К	1000	24	90	82	1990	100	300	по запросу
КИТ КПА 1000/28.300.110.380.2К	1000	28	110	83	2490	100	300	по запросу
КИТ КПА 1000/35.300.132.380.2К	1000	35	132	83	2600	100	300	по запросу

