

Серия e-SV 1-22

Вертикальные многоступенчатые насосы



Сбалансированное рабочее колесо значительно снижает осевую нагрузку на подшипники и позволяет использовать стандартный электродвигатель класса IE3

Торцевое уплотнение может быть заменено без демонтажа двигателя для серий 10, 15 и 22SV с 5,5 кВт

Модификация F: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 304, PN25

Модификация N: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 316, PN25

Модификация R: круглые фланцы, напорный патрубок расположен над всасывающим, AISI 304, PN25

Модификация P: соединение типа Victaulic™, AISI 316, PN40

По запросу: Овальные фланединение типа Clamp™, резьбовые муфты DN 11851

Исполнение низкий NPSH, пассивированное и электрополированное, высокотемпературное (150°C), бойлерное (180°C) в разделе опции

Характеристики

Подача: до 29 м³/ч

Напор: до 250 м (450м в исполнении "тандем")

Электропитание: однофазный или трёхфазный, 50 Гц

Мощность: 0,37 кВт ÷ 55,0 кВт

Максимальное рабочее давление: до 25 бар (до 40 бар модификация "P")

Температура перекачиваемой жидкости: от -30 °C до 120 °C

Артикул	Модель	Розничная цена с НДС	Группа скидок	Напряжение	Двх	Мощность, кВт	Q, м³/час	H, м
1016D127A	10SV13P055T	по запросу	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	5 ÷ 14	146 ÷ 74
1016L0011	1SV02F003T	31 949	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	12 ÷ 6
1016L0014	1SV02N003T	36 763	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	12 ÷ 6
1016L0021	1SV03F003T	32 690	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	18 ÷ 8
1016L0024	1SV03N003T	37 598	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	18 ÷ 8
1016L0031	1SV04F003T	34 173	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	24 ÷ 11
1016L0034	1SV04N003T	39 265	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	24 ÷ 11
1016L0041	1SV05F003T	35 745	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	29 ÷ 13
1016L0044	1SV05N003T	41 117	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	29 ÷ 13
1016L0051	1SV06F003T	37 506	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	34 ÷ 14
1016L0054	1SV06N003T	43 154	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	34 ÷ 14
1016L0061	1SV07F003T	38 985	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	39 ÷ 15
1016L0063	1SV07R003T	41 302	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	39 ÷ 15
1016L0064	1SV07N003T	44 821	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	0,7 ÷ 2,4	39 ÷ 15
1016L0071	1SV08F005T	41 302	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 ÷ 2,4	48 ÷ 22
1016L0073	1SV08R005T	43 525	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 ÷ 2,4	48 ÷ 22
1016L0074	1SV08N005T	47 506	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 ÷ 2,4	48 ÷ 22

1016L0081	1SV09F005T	43 061	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	53 + 25
1016L0083	1SV09R005T	45 193	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	53 + 25
1016L0084	1SV09N005T	49 544	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	53 + 25
1016L0091	1SV10F005T	44 542	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	59 + 27
1016L0093	1SV10R005T	46 856	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	59 + 27
1016L0094	1SV10N005T	51 210	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	59 + 27
1016L0101	1SV11F005T	46 856	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	65 + 29
1016L0103	1SV11R005T	48 985	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	65 + 29
1016L0104	1SV11N005T	53 895	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	65 + 29
1016L031A	1SV32P022T	124 660	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	0,7 + 2,4	197 + 96
1016L033A	1SV34P022T	140 420	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	0,7 + 2,4	209 + 101
1016L036A	1SV37P022T	147 900	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	0,7 + 2,4	225 + 109
1016L0421	3SV02F003T	36 025	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	1,2 + 4,4	15 + 6
1016L0424	3SV02N003T	41 488	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	1,2 + 4,4	15 + 6
1016L0431	3SV03F003T	37 690	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	1,2 + 4,4	21 + 9
1016L0434	3SV03N003T	43 337	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	1,2 + 4,4	21 + 9
1016L0441	3SV04F003T	39 912	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	1,2 + 4,4	28 + 10
1016L0444	3SV04N003T	45 840	3N	3 x 230/400	DN 25	0,37	1,2 + 4,4	28 + 10
1016L0451	3SV05F005T	42 042	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	1,2 + 4,4	36 + 16
1016L0454	3SV05N005T	48 342	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	1,2 + 4,4	36 + 16
1016L0461	3SV06F005T	43 708	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	1,2 + 4,4	43 + 18
1016L0464	3SV06N005T	50 285	3N	3 x 230/400	DN 25	0,55	1,2 + 4,4	43 + 18
1016L0791	5SV02F003T	39 636	3N	3 x 230/400	DN 32	0,37	2,4 + 8,5	14 + 6
1016L0794	5SV02N003T	45 561	3N	3 x 230/400	DN 32	0,37	2,4 + 8,5	14 + 6
1016L0801	5SV03F005T	44 079	3N	3 x 230/400	DN 32	0,55	2,4 + 8,5	22 + 10
1016L0804	5SV03N005T	50 656	3N	3 x 230/400	DN 32	0,55	2,4 + 8,5	22 + 10
1016L0811	5SV04F005T	47 413	3N	3 x 230/400	DN 32	0,55	2,4 + 8,5	28 + 12
1016L0814	5SV04N005T	54 544	3N	3 x 230/400	DN 32	0,55	2,4 + 8,5	28 + 12
1016L1194	10SV05N022T	100 621	3N	3 x 230/400	DN 40	2,2	5 + 14	56 + 29
1016L1831	1SV02F003M	32 690	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	12 + 6
1016L1834	1SV02N003M	37 598	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	12 + 6
1016L1841	1SV03F003M	33 615	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	18 + 8
1016L1844	1SV03N003M	38 617	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	18 + 8
1016L1851	1SV04F003M	34 910	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	24 + 11
1016L1854	1SV04N003M	40 191	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	24 + 11
1016L1861	1SV05F003M	36 671	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	29 + 13
1016L1864	1SV05N003M	42 136	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	29 + 13
1016L1871	1SV06F003M	38 243	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	34 + 14
1016L1874	1SV06N003M	43 988	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	34 + 14
1016L1881	1SV07F003M	40 004	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	39 + 15
1016L1883	1SV07R003M	42 042	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	39 + 15
1016L1884	1SV07N003M	45 932	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	0,7 + 2,4	39 + 15
1016L1891	1SV08F005M	42 136	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	48 + 22
1016L1893	1SV08R005M	44 358	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	48 + 22
1016L1894	1SV08N005M	48 435	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	48 + 22
1016L1901	1SV09F005M	43 804	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	53 + 25
1016L1903	1SV09R005M	45 932	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	53 + 25
1016L1904	1SV09N005M	50 378	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	53 + 25
1016L1911	1SV10F005M	45 470	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	59 + 27
1016L1913	1SV10R005M	47 692	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 + 2,4	59 + 27

1016L1914	1SV10N005M	52 322	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 ÷ 2,4	59 ÷ 27
1016L1921	1SV11F005M	47 692	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 ÷ 2,4	65 ÷ 29
1016L1923	1SV11R005M	49 913	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 ÷ 2,4	65 ÷ 29
1016L1924	1SV11N005M	54 823	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	0,7 ÷ 2,4	65 ÷ 29
1016L1931	1SV12F007M	52 228	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	73 ÷ 36
1016L1933	1SV12R007M	54 544	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	73 ÷ 36
1016L1934	1SV12N007M	60 100	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	73 ÷ 36
1016L1941	1SV13F007M	54 544	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	79 ÷ 38
1016L1943	1SV13R007M	56 767	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	79 ÷ 38
1016L1944	1SV13N007M	62 785	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	79 ÷ 38
1016L1961	1SV15F007M	56 767	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	91 ÷ 43
1016L1963	1SV15R007M	58 990	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	91 ÷ 43
1016L1964	1SV15N007M	65 286	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	91 ÷ 43
1016L1981	1SV17F011M	61 769	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	105 ÷ 51
1016L1983	1SV17R011M	64 083	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	105 ÷ 51
1016L1984	1SV17N011M	71 028	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	105 ÷ 51
1016L2001	1SV19F011M	65 100	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	117 ÷ 56
1016L2003	1SV19R011M	67 323	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	117 ÷ 56
1016L2004	1SV19N011M	74 917	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	117 ÷ 56
1016L2031	1SV22F011M	70 103	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	134 ÷ 64
1016L2033	1SV22R011M	72 326	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	134 ÷ 64
1016L2034	1SV22N011M	80 567	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	134 ÷ 64
1016L2061	1SV25F015M	85 936	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	153 ÷ 73
1016L2063	1SV25R015M	88 159	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	153 ÷ 73
1016L2064	1SV25N015M	98 810	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	153 ÷ 73
1016L2081	1SV27F015M	91 494	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	164 ÷ 78
1016L2083	1SV27R015M	93 624	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	164 ÷ 78
1016L2084	1SV27N015M	105 198	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	164 ÷ 78
1016L2111	1SV30F015M	97 050	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	181 ÷ 84
1016L2113	1SV30R015M	99 182	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	181 ÷ 84
1016L2114	1SV30N015M	111 588	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	181 ÷ 84
1016L2131	1SV32F022M	103 811	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	197 ÷ 96
1016L2133	1SV32R022M	106 032	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	197 ÷ 96
1016L2134	1SV32N022M	119 369	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	197 ÷ 96
1016L2151	1SV34F022M	109 181	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	209 ÷ 101
1016L2153	1SV34R022M	111 402	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	209 ÷ 101
1016L2154	1SV34N022M	125 665	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	209 ÷ 101
1016L2181	1SV37F022M	115 294	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	225 ÷ 109
1016L2183	1SV37R022M	117 607	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	225 ÷ 109
1016L2184	1SV37N022M	132 610	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	225 ÷ 109
1016L2231	3SV02F003M	36 858	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	1,2 ÷ 4,4	15 ÷ 6
1016L2234	3SV02N003M	42 320	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	1,2 ÷ 4,4	15 ÷ 6
1016L2241	3SV03F003M	38 431	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	1,2 ÷ 4,4	21 ÷ 9
1016L2244	3SV03N003M	44 173	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	1,2 ÷ 4,4	21 ÷ 9
1016L2251	3SV04F003M	40 654	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	1,2 ÷ 4,4	28 ÷ 10
1016L2254	3SV04N003M	46 765	3N	1 x 220-240	DN 25	0,37	1,2 ÷ 4,4	28 ÷ 10
1016L2261	3SV05F005M	42 783	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	1,2 ÷ 4,4	36 ÷ 16
1016L2264	3SV05N005M	49 173	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	1,2 ÷ 4,4	36 ÷ 16
1016L2271	3SV06F005M	44 542	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	1,2 ÷ 4,4	43 ÷ 18
1016L2274	3SV06N005M	51 210	3N	1 x 220-240	DN 25	0,55	1,2 ÷ 4,4	43 ÷ 18

1016L2281	3SV07F007M	49 173	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	52 ÷ 24
1016L2283	3SV07R007M	51 396	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	52 ÷ 24
1016L2284	3SV07N007M	56 583	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	52 ÷ 24
1016L2291	3SV08F007M	51 396	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	59 ÷ 27
1016L2293	3SV08R007M	53 527	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	59 ÷ 27
1016L2294	3SV08N007M	59 175	3N	1 x 220-240	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	59 ÷ 27
1016L2301	3SV09F011M	55 286	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	67 ÷ 31
1016L2303	3SV09R011M	57 509	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	67 ÷ 31
1016L2304	3SV09N011M	63 619	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	67 ÷ 31
1016L2311	3SV10F011M	57 509	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	74 ÷ 34
1016L2313	3SV10R011M	59 636	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	74 ÷ 34
1016L2314	3SV10N011M	66 120	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	74 ÷ 34
1016L2321	3SV11F011M	60 285	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	81 ÷ 37
1016L2323	3SV11R011M	62 506	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	81 ÷ 37
1016L2324	3SV11N011M	69 361	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	81 ÷ 37
1016L2331	3SV12F011M	63 434	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	88 ÷ 40
1016L2333	3SV12R011M	65 655	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	88 ÷ 40
1016L2334	3SV12N011M	72 970	3N	1 x 220-240	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	88 ÷ 40
1016L2341	3SV13F015M	75 472	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	97 ÷ 45
1016L2343	3SV13R015M	77 603	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	97 ÷ 45
1016L2344	3SV13N015M	86 773	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	97 ÷ 45
1016L2351	3SV14F015M	76 953	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	104 ÷ 48
1016L2353	3SV14R015M	79 269	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	104 ÷ 48
1016L2354	3SV14N015M	88 531	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	104 ÷ 48
1016L2371	3SV16F015M	79 269	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	118 ÷ 53
1016L2373	3SV16R015M	81 492	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	118 ÷ 53
1016L2374	3SV16N015M	91 215	3N	1 x 220-240	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	118 ÷ 53
1016L2401	3SV19F022M	85 474	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	142 ÷ 67
1016L2403	3SV19R022M	87 696	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	142 ÷ 67
1016L2404	3SV19N022M	98 253	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	142 ÷ 67
1016L2421	3SV21F022M	91 954	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	157 ÷ 73
1016L2423	3SV21R022M	94 180	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	157 ÷ 73
1016L2424	3SV21N022M	105 755	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	157 ÷ 73
1016L2441	3SV23F022M	99 550	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	171 ÷ 78
1016L2443	3SV23R022M	101 773	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	171 ÷ 78
1016L2444	3SV23N022M	114 551	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	171 ÷ 78
1016L2461	3SV25F022M	104 550	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	186 ÷ 84
1016L2463	3SV25R022M	106 774	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	186 ÷ 84
1016L2464	3SV25N022M	120 202	3N	1 x 220-240	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	186 ÷ 84
1016L2511	5SV02F003M	40 466	3N	1 x 220-240	DN 32	0,37	2,4 ÷ 8,5	14 ÷ 6
1016L2514	5SV02N003M	46 582	3N	1 x 220-240	DN 32	0,37	2,4 ÷ 8,5	14 ÷ 6
1016L2521	5SV03F005M	44 913	3N	1 x 220-240	DN 32	0,55	2,4 ÷ 8,5	22 ÷ 10
1016L2524	5SV03N005M	51 677	3N	1 x 220-240	DN 32	0,55	2,4 ÷ 8,5	22 ÷ 10
1016L2531	5SV04F005M	48 155	3N	1 x 220-240	DN 32	0,55	2,4 ÷ 8,5	28 ÷ 12
1016L2534	5SV04N005M	55 377	3N	1 x 220-240	DN 32	0,55	2,4 ÷ 8,5	28 ÷ 12
1016L2541	5SV05F007M	52 970	3N	1 x 220-240	DN 32	0,75	2,4 ÷ 8,5	36 ÷ 17
1016L2544	5SV05N007M	60 841	3N	1 x 220-240	DN 32	0,75	2,4 ÷ 8,5	36 ÷ 17
1016L2551	5SV06F011M	57 415	3N	1 x 220-240	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	44 ÷ 20
1016L2554	5SV06N011M	66 028	3N	1 x 220-240	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	44 ÷ 20
1016L2561	5SV07F011M	60 747	3N	1 x 220-240	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	51 ÷ 23

1016L2563	5SV07R011M	62 971	3N	1 x 220-240	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	51 ÷ 23
1016L2564	5SV07N011M	69 917	3N	1 x 220-240	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	51 ÷ 23
1016L2571	5SV08F011M	62 971	3N	1 x 220-240	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	58 ÷ 25
1016L2573	5SV08R011M	65 100	3N	1 x 220-240	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	58 ÷ 25
1016L2574	5SV08N011M	72 419	3N	1 x 220-240	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	58 ÷ 25
1016L2581	5SV09F015M	74 917	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	66 ÷ 30
1016L2583	5SV09R015M	77 046	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	66 ÷ 30
1016L2584	5SV09N015M	86 123	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	66 ÷ 30
1016L2591	5SV10F015M	76 029	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	72 ÷ 33
1016L2593	5SV10R015M	78 251	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	72 ÷ 33
1016L2594	5SV10N015M	87 512	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	72 ÷ 33
1016L2601	5SV11F015M	77 697	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	79 ÷ 35
1016L2603	5SV11R015M	79 918	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	79 ÷ 35
1016L2604	5SV11N015M	89 364	3N	1 x 220-240	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	79 ÷ 35
1016L2611	5SV12F022M	81 307	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	88 ÷ 40
1016L2613	5SV12R022M	83 436	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	88 ÷ 40
1016L2614	5SV12N022M	93 438	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	88 ÷ 40
1016L2621	5SV13F022M	83 436	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	95 ÷ 43
1016L2623	5SV13R022M	85 661	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	95 ÷ 43
1016L2624	5SV13N022M	95 939	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	95 ÷ 43
1016L2631	5SV14F022M	85 661	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	102 ÷ 46
1016L2633	5SV14R022M	87 884	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	102 ÷ 46
1016L2634	5SV14N022M	98 531	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	102 ÷ 46
1016L2641	5SV15F022M	87 884	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	109 ÷ 48
1016L2643	5SV15R022M	90 012	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	109 ÷ 48
1016L2644	5SV15N022M	101 034	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	109 ÷ 48
1016L2651	5SV16F022M	92 788	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	116 ÷ 51
1016L2653	5SV16R022M	95 012	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	116 ÷ 51
1016L2654	5SV16N022M	106 774	3N	1 x 220-240	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	116 ÷ 51
1016L2691	10SV01F007M	54 915	3N	1 x 220-240	DN 40	0,75	5 ÷ 14	11 ÷ 4
1016L2694	10SV01N007M	63 157	3N	1 x 220-240	DN 40	0,75	5 ÷ 14	11 ÷ 4
1016L2701	10SV02F007M	57 972	3N	1 x 220-240	DN 40	0,75	5 ÷ 14	22 ÷ 10
1016L2704	10SV02N007M	66 678	3N	1 x 220-240	DN 40	0,75	5 ÷ 14	22 ÷ 10
1016L2711	10SV03F011M	66 305	3N	1 x 220-240	DN 40	1,1	5 ÷ 14	33 ÷ 16
1016L2714	10SV03N011M	76 213	3N	1 x 220-240	DN 40	1,1	5 ÷ 14	33 ÷ 16
1016L2721	10SV04F015M	78 343	3N	1 x 220-240	DN 40	1,5	5 ÷ 14	44 ÷ 22
1016L2724	10SV04N015M	90 012	3N	1 x 220-240	DN 40	1,5	5 ÷ 14	44 ÷ 22
1016L2731	10SV05F022M	89 456	3N	1 x 220-240	DN 40	2,2	5 ÷ 14	56 ÷ 29
1016L2733	10SV05R022M	93 532	3N	1 x 220-240	DN 40	2,2	5 ÷ 14	56 ÷ 29
1016L2734	10SV05N022M	102 887	3N	1 x 220-240	DN 40	2,2	5 ÷ 14	56 ÷ 29
1016L2741	10SV06F022M	94 087	3N	1 x 220-240	DN 40	2,2	5 ÷ 14	67 ÷ 34
1016L2743	10SV06R022M	98 068	3N	1 x 220-240	DN 40	2,2	5 ÷ 14	67 ÷ 34
1016L2744	10SV06N022M	108 163	3N	1 x 220-240	DN 40	2,2	5 ÷ 14	67 ÷ 34
1016L2781	15SV01F011M	63 804	3N	1 x 220-240	DN 50	1,1	8 ÷ 24	13 ÷ 5
1016L2784	15SV01N011M	73 345	3N	1 x 220-240	DN 50	1,1	8 ÷ 24	13 ÷ 5
1016L2791	15SV02F022M	79 453	3N	1 x 220-240	DN 50	2,2	8 ÷ 24	27 ÷ 13
1016L2794	15SV02N022M	91 400	3N	1 x 220-240	DN 50	2,2	8 ÷ 24	27 ÷ 13
1016L2831	22SV01F011M	59 269	3N	1 x 220-240	DN 50	1,1	11 ÷ 29	14 ÷ 6
1016L2834	22SV01N011M	68 064	3N	1 x 220-240	DN 50	1,1	11 ÷ 29	14 ÷ 6
1016L2841	22SV02F022M	75 288	3N	1 x 220-240	DN 50	2,2	11 ÷ 29	28 ÷ 12

1016L2844	22SV02N022M	86 493	3N	1 x 220-240	DN 50	2,2	11 ÷ 29	28 ÷ 12
1016LC111	1SV12F007T/D	51 200	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	73 ÷ 36
1016LC113	1SV12R007T/D	53 426	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	73 ÷ 36
1016LC114	1SV12N007T/D	58 945	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	73 ÷ 36
1016LC121	1SV13F007T/D	53 426	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	79 ÷ 38
1016LC123	1SV13R007T/D	55 563	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	79 ÷ 38
1016LC124	1SV13N007T/D	61 442	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	79 ÷ 38
1016LC141	1SV15F007T/D	60 155	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	91 ÷ 43
1016LC143	1SV15R007T/D	57 787	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	91 ÷ 43
1016LC144	1SV15N007T/D	63 933	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	0,7 ÷ 2,4	91 ÷ 43
1016LC161	1SV17F011T/D	60 550	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	105 ÷ 51
1016LC163	1SV17R011T/D	62 778	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	105 ÷ 51
1016LC164	1SV17N011T/D	69 631	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	105 ÷ 51
1016LC181	1SV19F011T/D	63 844	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	117 ÷ 56
1016LC183	1SV19R011T/D	66 160	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	117 ÷ 56
1016LC184	1SV19N011T/D	73 371	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	117 ÷ 56
1016LC18A	1SV19P011T	87 974	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	0,7 ÷ 2,4	117 ÷ 56
1016LC211	1SV22F011T/D	68 831	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	134 ÷ 64
1016LC213	1SV22R011T/D	70 967	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	134 ÷ 64
1016LC214	1SV22N011T/D	79 071	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	0,7 ÷ 2,4	134 ÷ 64
1016LC21A	1SV22P011T	93 673	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	0,7 ÷ 2,4	134 ÷ 64
1016LC241	1SV25F015T/D	83 611	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	153 ÷ 73
1016LC243	1SV25R015T/D	85 838	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	153 ÷ 73
1016LC244	1SV25N015T/D	96 254	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	153 ÷ 73
1016LC24A	1SV25P015T	111 571	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	0,7 ÷ 2,4	153 ÷ 73
1016LC261	1SV27F015T/D	89 222	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	164 ÷ 78
1016LC263	1SV27R015T/D	91 359	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	164 ÷ 78
1016LC264	1SV27N015T/D	102 490	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	164 ÷ 78
1016LC26A	1SV27P015T	119 763	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	0,7 ÷ 2,4	164 ÷ 78
1016LC291	1SV30F015T/D	94 742	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	181 ÷ 84
1016LC293	1SV30R015T/D	96 881	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	181 ÷ 84
1016LC294	1SV30N015T/D	106 676	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	0,7 ÷ 2,4	181 ÷ 84
1016LC29A	1SV30P015T	133 919	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	0,7 ÷ 2,4	181 ÷ 84
1016LC311	1SV32F022T/D	101 331	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	197 ÷ 96
1016LC313	1SV32R022T/D	103 557	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	197 ÷ 96
1016LC314	1SV32N022T/D	108 899	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	197 ÷ 96
1016LC331	1SV34F022T/D	106 851	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	209 ÷ 101
1016LC333	1SV34R022T/D	108 989	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	209 ÷ 101
1016LC334	1SV34N022T/D	122 879	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	209 ÷ 101
1016LC361	1SV37F022T/D	112 819	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	225 ÷ 109
1016LC363	1SV37R022T/D	115 044	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	225 ÷ 109
1016LC364	1SV37N022T/D	129 733	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	0,7 ÷ 2,4	225 ÷ 109
1016LC471	3SV07F007T/D	48 083	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	52 ÷ 24
1016LC473	3SV07R007T/D	50 222	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	52 ÷ 24
1016LC474	3SV07N007T/D	55 294	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	52 ÷ 24
1016LC481	3SV08F007T/D	50 222	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	59 ÷ 27
1016LC483	3SV08R007T/D	52 357	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	59 ÷ 27
1016LC491	3SV09F011T/D	53 960	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	67 ÷ 31
1016LC493	3SV09R011T/D	56 186	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	67 ÷ 31
1016LC501	3SV10F011T/D	56 186	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	74 ÷ 34

1016LC503	3SV10R011T/D	58 411	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	74 ÷ 34
1016LC511	3SV11F011T/D	58 945	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	81 ÷ 37
1016LC513	3SV11R011T/D	61 083	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	81 ÷ 37
1016LC521	3SV12F011T/D	62 330	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	88 ÷ 40
1016LC523	3SV12R011T/D	64 468	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	88 ÷ 40
1016LC531	3SV13F015T/D	73 193	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	97 ÷ 45
1016LC533	3SV13R015T/D	75 332	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	97 ÷ 45
1016LC534	3SV13N015T/D	84 058	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	97 ÷ 45
1016LC541	3SV14F015T/D	74 796	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	104 ÷ 48
1016LC543	3SV14R015T/D	76 934	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	104 ÷ 48
1016LC544	3SV14N015T/D	86 016	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	104 ÷ 48
1016LC561	3SV16F015T/D	76 934	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	118 ÷ 53
1016LC563	3SV16R015T/D	79 250	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	118 ÷ 53
1016LC564	3SV16N015T/D	88 513	3N	3 x 230/400	DN 25	1,5	1,2 ÷ 4,4	118 ÷ 53
1016LC56A	3SV16P015T	104 536	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	1,2 ÷ 4,4	118 ÷ 53
1016LC591	3SV19F022T	83 077	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	142 ÷ 67
1016LC593	3SV19R022T	85 214	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	142 ÷ 67
1016LC594	3SV19N022T	99 897	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	142 ÷ 67
1016LC59A	3SV19P022T	112 016	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	1,2 ÷ 4,4	142 ÷ 67
1016LC611	3SV21F022T	89 548	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	157 ÷ 73
1016LC613	3SV21R022T	91 805	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	157 ÷ 73
1016LC614	3SV21N022T	107 700	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	157 ÷ 73
1016LC61A	3SV21P022T	120 118	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	1,2 ÷ 4,4	157 ÷ 73
1016LC631	3SV23F022T	97 233	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	171 ÷ 78
1016LC633	3SV23R022T	99 372	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	171 ÷ 78
1016LC634	3SV23N022T	116 859	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	171 ÷ 78
1016LC63A	3SV23P022T	129 649	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	1,2 ÷ 4,4	171 ÷ 78
1016LC651	3SV25F022T	102 133	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	186 ÷ 84
1016LC653	3SV25R022T	104 358	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	186 ÷ 84
1016LC654	3SV25N022T	119 402	3N	3 x 230/400	DN 25	2,2	1,2 ÷ 4,4	186 ÷ 84
1016LC65A	3SV25P022T	135 792	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	1,2 ÷ 4,4	186 ÷ 84
1016LC671	3SV27F030T	106 409	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	202 ÷ 93
1016LC673	3SV27R030T	108 633	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	202 ÷ 93
1016LC674	3SV27N030T	122 346	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	202 ÷ 93
1016LC67A	3SV27P030T	141 668	3N	3 x 230/400	DN 32	3	1,2 ÷ 4,4	202 ÷ 93
1016LC691	3SV29F030T	111 928	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	216 ÷ 99
1016LC693	3SV29R030T	114 152	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	216 ÷ 99
1016LC694	3SV29N030T	128 844	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	216 ÷ 99
1016LC69A	3SV29P030T	147 099	3N	3 x 230/400	DN 32	3	1,2 ÷ 4,4	216 ÷ 99
1016LC711	3SV31F030T	116 824	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	230 ÷ 104
1016LC713	3SV31R030T	118 873	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	230 ÷ 104
1016LC714	3SV31N030T	134 366	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	230 ÷ 104
1016LC731	3SV33F030T	121 811	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	245 ÷ 110
1016LC733	3SV33R030T	123 948	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	245 ÷ 110
1016LC734	3SV33N030T	146 540	3N	3 x 230/400	DN 25	3	1,2 ÷ 4,4	245 ÷ 110
1016LC821	5SV05F007T/D	52 406	3N	3 x 230/400	DN 32	0,75	2,4 ÷ 8,5	36 ÷ 17
1016LC824	5SV05N007T/D	59 480	3N	3 x 230/400	DN 32	0,75	2,4 ÷ 8,5	36 ÷ 17
1016LC831	5SV06F011T/D	56 096	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	44 ÷ 20
1016LC834	5SV06N011T/D	64 468	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	44 ÷ 20
1016LC841	5SV07F011T/D	59 480	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	51 ÷ 23

1016LC843	5SV07R011T/D	61 620	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	51 ÷ 23
1016LC844	5SV07N011T/D	68 206	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	51 ÷ 23
1016LC851	5SV08F011T/D	61 620	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	58 ÷ 25
1016LC853	5SV08R011T/D	63 844	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	58 ÷ 25
1016LC854	5SV08N011T/D	70 879	3N	3 x 230/400	DN 32	1,1	2,4 ÷ 8,5	58 ÷ 25
1016LC861	5SV09F015T/D	73 694	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	66 ÷ 30
1016LC863	5SV09R015T/D	78 273	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	66 ÷ 30
1016LC864	5SV09N015T/D	84 804	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	66 ÷ 30
1016LC871	5SV10F015T/D	73 818	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	72 ÷ 33
1016LC873	5SV10R015T/D	76 044	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	72 ÷ 33
1016LC874	5SV10N015T/D	86 245	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	72 ÷ 33
1016LC881	5SV11F015T/D	75 508	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	79 ÷ 35
1016LC883	5SV11R015T/D	81 156	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	79 ÷ 35
1016LC884	5SV11N015T/D	90 654	3N	3 x 230/400	DN 32	1,5	2,4 ÷ 8,5	79 ÷ 35
1016LC891	5SV12F022T/D	78 716	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	88 ÷ 40
1016LC893	5SV12R022T	80 853	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	88 ÷ 40
1016LC894	5SV12N022T/D	90 466	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	88 ÷ 40
1016LC901	5SV13F022T/D	80 853	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	95 ÷ 43
1016LC903	5SV13R022T/D	83 166	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	95 ÷ 43
1016LC904	5SV13N022T	92 963	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	95 ÷ 43
1016LC911	5SV14F022T/D	83 166	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	102 ÷ 46
1016LC913	5SV14R022T/D	85 391	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	102 ÷ 46
1016LC914	5SV14N022T	95 630	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	102 ÷ 46
1016LC921	5SV15F022T/D	85 391	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	109 ÷ 48
1016LC923	5SV15R022T/D	87 619	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	109 ÷ 48
1016LC924	5SV15N022T	98 125	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	109 ÷ 48
1016LC931	5SV16F022T/D	90 201	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	116 ÷ 51
1016LC933	5SV16R022T/D	92 427	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	116 ÷ 51
1016LC934	5SV16N022T	103 826	3N	3 x 230/400	DN 32	2,2	2,4 ÷ 8,5	116 ÷ 51
1016LC951	5SV18F030T/D	95 720	3N	3 x 230/400	DN 32	3	2,4 ÷ 8,5	131 ÷ 59
1016LC953	5SV18R030T/D	97 949	3N	3 x 230/400	DN 32	3	2,4 ÷ 8,5	131 ÷ 59
1016LC954	5SV18N030T	110 235	3N	3 x 230/400	DN 32	3	2,4 ÷ 8,5	131 ÷ 59
1016LC95A	5SV18P030T	127 599	3N	3 x 230/400	DN 32	3	2,4 ÷ 8,5	131 ÷ 59
1016LC981	5SV21F030T/D	99 102	3N	3 x 230/400	DN 32	3	2,4 ÷ 8,5	152 ÷ 67
1016LC983	5SV21R030T/D	101 331	3N	3 x 230/400	DN 32	3	2,4 ÷ 8,5	152 ÷ 67
1016LC984	5SV21N030T	119 149	3N	3 x 230/400	DN 32	3	2,4 ÷ 8,5	152 ÷ 67
1016LC98A	5SV21P030T	131 427	3N	3 x 230/400	DN 32	3	2,4 ÷ 8,5	152 ÷ 67
1016LD001	5SV23F040T/D	115 663	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	169 ÷ 77
1016LD003	5SV23R040T	117 793	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	169 ÷ 77
1016LD004	5SV23N040T	133 073	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	169 ÷ 77
1016LD00A	5SV23P040T	150 669	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	169 ÷ 77
1016LD021	5SV25F040T/D	118 349	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	183 ÷ 83
1016LD023	5SV25R040T	120 571	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	183 ÷ 83
1016LD024	5SV25N040T	136 128	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	183 ÷ 83
1016LD02A	5SV25P040T	154 003	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	183 ÷ 83
1016LD051	5SV28F040T/D	123 905	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	204 ÷ 91
1016LD053	5SV28R040T	126 127	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	204 ÷ 91
1016LD054	5SV28N040T	142 519	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	204 ÷ 91
1016LD05A	5SV28P040T	162 059	3N	3 x 400/690	DN 32	4	2,4 ÷ 8,5	204 ÷ 91
1016LD071	5SV30F055T/D	137 612	3N	3 x 400/690	DN 32	5,5	2,4 ÷ 8,5	220 ÷ 100

1016LD073	5SV30R055T	139 832	3N	3 x 400/690	DN 32	5,5	2,4 ÷ 8,5	220 ÷ 100
1016LD074	5SV30N055T	158 262	3N	3 x 400/690	DN 32	5,5	2,4 ÷ 8,5	220 ÷ 100
1016LD07A	5SV30P055T	175 949	3N	3 x 400/690	DN 32	5,5	2,4 ÷ 8,5	220 ÷ 100
1016LD101	5SV33F055T/D	140 944	3N	3 x 400/690	DN 32	5,5	2,4 ÷ 8,5	241 ÷ 109
1016LD103	5SV33R055T	143 166	3N	3 x 400/690	DN 32	5,5	2,4 ÷ 8,5	241 ÷ 109
1016LD104	5SV33N055T	162 151	3N	3 x 400/690	DN 32	5,5	2,4 ÷ 8,5	241 ÷ 109
1016LD10A	5SV33P055T	199 841	3N	3 x 400/690	DN 32	5,5	2,4 ÷ 8,5	241 ÷ 109
1016LD151	10SV01F007T/D	53 333	3N	3 x 230/400	DN 40	0,75	5 ÷ 14	11 ÷ 4
1016LD154	10SV01N007T/D	61 262	3N	3 x 230/400	DN 40	0,75	5 ÷ 14	11 ÷ 4
1016LD161	10SV02F007T/D	56 987	3N	3 x 230/400	DN 40	0,75	5 ÷ 14	22 ÷ 10
1016LD164	10SV02N007T/D	65 536	3N	3 x 230/400	DN 40	0,75	5 ÷ 14	22 ÷ 10
1016LD171	10SV03F011T/D	65 003	3N	3 x 230/400	DN 40	1,1	5 ÷ 14	33 ÷ 16
1016LD174	10SV03N011T/D	74 796	3N	3 x 230/400	DN 40	1,1	5 ÷ 14	33 ÷ 16
1016LD181	10SV04F015T/D	76 219	3N	3 x 230/400	DN 40	1,5	5 ÷ 14	44 ÷ 22
1016LD184	10SV04N015T/D	90 382	3N	3 x 230/400	DN 40	1,5	5 ÷ 14	44 ÷ 22
1016LD191	10SV05F022T	87 528	3N	3 x 230/400	DN 40	2,2	5 ÷ 14	56 ÷ 29
1016LD193	10SV05R022T	91 536	3N	3 x 230/400	DN 40	2,2	5 ÷ 14	56 ÷ 29
1016LD201	10SV06F022T	91 981	3N	3 x 230/400	DN 40	2,2	5 ÷ 14	67 ÷ 34
1016LD203	10SV06R022T	95 990	3N	3 x 230/400	DN 40	2,2	5 ÷ 14	67 ÷ 34
1016LD204	10SV06N022T	105 783	3N	3 x 230/400	DN 40	2,2	5 ÷ 14	67 ÷ 34
1016LD211	10SV07F030T	97 591	3N	3 x 230/400	DN 40	3	5 ÷ 14	78 ÷ 40
1016LD213	10SV07R030T	101 598	3N	3 x 230/400	DN 40	3	5 ÷ 14	78 ÷ 40
1016LD214	10SV07N030T	112 105	3N	3 x 230/400	DN 40	3	5 ÷ 14	78 ÷ 40
1016LD221	10SV08F030T	102 133	3N	3 x 230/400	DN 40	3	5 ÷ 14	89 ÷ 44
1016LD223	10SV08R030T	106 227	3N	3 x 230/400	DN 40	3	5 ÷ 14	89 ÷ 44
1016LD224	10SV08N030T	117 536	3N	3 x 230/400	DN 40	3	5 ÷ 14	89 ÷ 44
1016LD231	10SV09F040T	118 815	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	100 ÷ 52
1016LD233	10SV09R040T	122 978	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	100 ÷ 52
1016LD234	10SV09N040T	136 684	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	100 ÷ 52
1016LD241	10SV10F040T	128 070	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	111 ÷ 57
1016LD243	10SV10R040T	132 147	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	111 ÷ 57
1016LD244	10SV10N040T	147 241	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	111 ÷ 57
1016LD251	10SV11F040T	137 240	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	121 ÷ 62
1016LD253	10SV11R040T	141 221	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	121 ÷ 62
1016LD254	10SV11N040T	157 890	3N	3 x 400/690	DN 40	4	5 ÷ 14	121 ÷ 62
1016LD25A	10SV11P040T	181 413	3N	3 x 400/690	DN 50	4	5 ÷ 14	121 ÷ 62
1016LD271	10SV13F055T	161 133	3N	3 x 400/690	DN 40	5,5	5 ÷ 14	146 ÷ 74
1016LD273	10SV13R055T	165 209	3N	3 x 400/690	DN 40	5,5	5 ÷ 14	146 ÷ 74
1016LD274	10SV13N055T	185 210	3N	3 x 400/690	DN 40	5,5	5 ÷ 14	146 ÷ 74
1016LD291	10SV15F055T	173 820	3N	3 x 400/690	DN 40	5,5	5 ÷ 14	168 ÷ 84
1016LD293	10SV15R055T	177 892	3N	3 x 400/690	DN 40	5,5	5 ÷ 14	168 ÷ 84
1016LD294	10SV15N055T	199 841	3N	3 x 400/690	DN 40	5,5	5 ÷ 14	168 ÷ 84
1016LD29A	10SV15P055T	222 806	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	5 ÷ 14	168 ÷ 84
1016LD311	10SV17F075T	210 305	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	193 ÷ 98
1016LD313	10SV17R075T	214 381	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	193 ÷ 98
1016LD314	10SV17N075T	241 884	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	193 ÷ 98
1016LD31A	10SV17P075T	266 053	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	5 ÷ 14	193 ÷ 98
1016LD321	10SV18F075T	217 989	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	204 ÷ 104
1016LD323	10SV18R075T	222 068	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	204 ÷ 104
1016LD324	10SV18N075T	250 680	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	204 ÷ 104

1016LD32A	10SV18P075T	275 312	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	5 ÷ 14	204 ÷ 104
1016LD341	10SV20F075T	226 141	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	226 ÷ 114
1016LD343	10SV20R075T	230 215	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	226 ÷ 114
1016LD344	10SV20N075T	260 129	3N	3 x 400/690	DN 40	7,5	5 ÷ 14	226 ÷ 114
1016LD34A	10SV20P075T	306 730	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	5 ÷ 14	226 ÷ 114
1016LD351	10SV21F110T	260 218	3N	3 x 400/690	DN 40	11	5 ÷ 14	241 ÷ 127
1016LD353	10SV21R110T	264 294	3N	3 x 400/690	DN 40	11	5 ÷ 14	241 ÷ 127
1016LD354	10SV21N110T	299 205	3N	3 x 400/690	DN 40	11	5 ÷ 14	241 ÷ 127
1016LD401	15SV01F011T/D	63 043	3N	3 x 230/400	DN 50	1,1	8 ÷ 24	13 ÷ 5
1016LD404	15SV01N011T/D	72 482	3N	3 x 230/400	DN 50	1,1	8 ÷ 24	13 ÷ 5
1016LD411	15SV02F022T	76 756	3N	3 x 230/400	DN 50	2,2	8 ÷ 24	27 ÷ 13
1016LD414	15SV02N022T	88 332	3N	3 x 230/400	DN 50	2,2	8 ÷ 24	27 ÷ 13
1016LD421	15SV03F030T	88 597	3N	3 x 230/400	DN 50	3	8 ÷ 24	40 ÷ 20
1016LD424	15SV03N030T	101 864	3N	3 x 230/400	DN 50	3	8 ÷ 24	40 ÷ 20
1016LD42A	15SV03P030T	113 530	3N	3 x 230/400	DN 50	3	8 ÷ 24	40 ÷ 20
1016LD431	15SV04F040T	102 977	3N	3 x 400/690	DN 50	4	8 ÷ 24	55 ÷ 29
1016LD433	15SV04R040T	107 792	3N	3 x 400/690	DN 50	4	8 ÷ 24	55 ÷ 29
1016LD434	15SV04N040T	118 442	3N	3 x 400/690	DN 50	4	8 ÷ 24	55 ÷ 29
1016LD43A	15SV04P040T	148 909	3N	3 x 400/690	DN 50	4	8 ÷ 24	55 ÷ 29
1016LD441	15SV05F040T	114 273	3N	3 x 400/690	DN 50	4	8 ÷ 24	68 ÷ 35
1016LD443	15SV05R040T	118 998	3N	3 x 400/690	DN 50	4	8 ÷ 24	68 ÷ 35
1016LD444	15SV05N040T	131 406	3N	3 x 400/690	DN 50	4	8 ÷ 24	68 ÷ 35
1016LD44A	15SV05P040T	176 318	3N	3 x 400/690	DN 50	4	8 ÷ 24	68 ÷ 35
1016LD451	15SV06F055T	137 424	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	8 ÷ 24	82 ÷ 44
1016LD453	15SV06R055T	142 240	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	8 ÷ 24	82 ÷ 44
1016LD454	15SV06N055T	158 075	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	8 ÷ 24	82 ÷ 44
1016LD461	15SV07F055T	150 019	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	8 ÷ 24	95 ÷ 51
1016LD463	15SV07R055T	154 838	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	8 ÷ 24	95 ÷ 51
1016LD464	15SV07N055T	172 521	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	8 ÷ 24	95 ÷ 51
1016LD471	15SV08F075T	167 337	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	8 ÷ 24	111 ÷ 61
1016LD473	15SV08R075T	172 058	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	8 ÷ 24	111 ÷ 61
1016LD474	15SV08N075T	192 433	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	8 ÷ 24	111 ÷ 61
1016LD47A	15SV08P075T	210 490	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	8 ÷ 24	111 ÷ 61
1016LD481	15SV09F075T	182 708	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	8 ÷ 24	124 ÷ 67
1016LD483	15SV09R075T	187 524	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	8 ÷ 24	124 ÷ 67
1016LD484	15SV09N075T	210 119	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	8 ÷ 24	124 ÷ 67
1016LD48A	15SV09P075T	229 567	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	8 ÷ 24	124 ÷ 67
1016LD491	15SV10F110T	212 434	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	139 ÷ 78
1016LD493	15SV10R110T	217 160	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	139 ÷ 78
1016LD494	15SV10N110T	244 290	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	139 ÷ 78
1016LD49A	15SV10P110T	265 314	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	139 ÷ 78
1016LD501	15SV11F110T	225 030	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	152 ÷ 85
1016LD503	15SV11R110T	229 659	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	152 ÷ 85
1016LD504	15SV11N110T	258 737	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	152 ÷ 85
1016LD50A	15SV11P110T	280 685	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	152 ÷ 85
1016LD521	15SV13F110T	236 789	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	179 ÷ 99
1016LD523	15SV13R110T	241 698	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	179 ÷ 99
1016LD524	15SV13N110T	272 351	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	179 ÷ 99
1016LD52A	15SV13P110T	294 389	3N	3 x 400/690	DN 50	11	8 ÷ 24	179 ÷ 99
1016LD541	15SV15F150T	286 797	3N	3 x 400/690	DN 50	15	8 ÷ 24	210 ÷ 119

1016LD543	15SV15R150T	291 703	3N	3 x 400/690	DN 50	15	8 ÷ 24	210 ÷ 119
1016LD544	15SV15N150T	329 859	3N	3 x 400/690	DN 50	15	8 ÷ 24	210 ÷ 119
1016LD54A	15SV15P150T	352 547	3N	3 x 400/690	DN 50	15	8 ÷ 24	210 ÷ 119
1016LD561	15SV17F150T	293 372	3N	3 x 400/690	DN 50	15	8 ÷ 24	237 ÷ 134
1016LD563	15SV17R150T	298 187	3N	3 x 400/690	DN 50	15	8 ÷ 24	237 ÷ 134
1016LD564	15SV17N150T	337 359	3N	3 x 400/690	DN 50	15	8 ÷ 24	237 ÷ 134
1016LD56A	15SV17P150T	360 049	3N	3 x 400/690	DN 50	15	8 ÷ 24	237 ÷ 134
1016LD611	22SV01F011T/D	57 968	3N	3 x 230/400	DN 50	1,1	11 ÷ 29	14 ÷ 6
1016LD614	22SV01N011T/D	66 694	3N	3 x 230/400	DN 50	1,1	11 ÷ 29	14 ÷ 6
1016LD621	22SV02F022T	73 106	3N	3 x 230/400	DN 50	2,2	11 ÷ 29	28 ÷ 12
1016LD624	22SV02N022T	83 967	3N	3 x 230/400	DN 50	2,2	11 ÷ 29	28 ÷ 12
1016LD631	22SV03F030T	95 567	3N	3 x 230/400	DN 50	3	11 ÷ 29	42 ÷ 17
1016LD634	22SV03N030T	109 878	3N	3 x 230/400	DN 50	3	11 ÷ 29	42 ÷ 17
1016LD641	22SV04F040T	115 663	3N	3 x 400/690	DN 50	4	11 ÷ 29	57 ÷ 23
1016LD643	22SV04R040T	120 480	3N	3 x 400/690	DN 50	4	11 ÷ 29	57 ÷ 23
1016LD644	22SV04N040T	133 073	3N	3 x 400/690	DN 50	4	11 ÷ 29	57 ÷ 23
1016LD651	22SV05F055T	139 648	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	11 ÷ 29	71 ÷ 29
1016LD653	22SV05R055T	144 371	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	11 ÷ 29	71 ÷ 29
1016LD654	22SV05N055T	160 671	3N	3 x 400/690	DN 50	5,5	11 ÷ 29	71 ÷ 29
1016LD661	22SV06F075T	162 614	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	11 ÷ 29	89 ÷ 43
1016LD663	22SV06R075T	167 430	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	11 ÷ 29	89 ÷ 43
1016LD664	22SV06N075T	187 060	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	11 ÷ 29	89 ÷ 43
1016LD671	22SV07F075T	173 726	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	11 ÷ 29	103 ÷ 49
1016LD673	22SV07R075T	178 448	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	11 ÷ 29	103 ÷ 49
1016LD674	22SV07N075T	199 748	3N	3 x 400/690	DN 50	7,5	11 ÷ 29	103 ÷ 49
1016LD681	22SV08F110T	209 289	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	119 ÷ 58
1016LD683	22SV08R110T	214 010	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	119 ÷ 58
1016LD684	22SV08N110T	240 680	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	119 ÷ 58
1016LD691	22SV09F110T	214 196	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	134 ÷ 65
1016LD693	22SV09R110T	219 012	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	134 ÷ 65
1016LD694	22SV09N110T	246 329	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	134 ÷ 65
1016LD69A	22SV09P110T	266 330	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	134 ÷ 65
1016LD701	22SV10F110T	219 195	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	148 ÷ 71
1016LD703	22SV10R110T	223 918	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	148 ÷ 71
1016LD704	22SV10N110T	252 070	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	148 ÷ 71
1016LD70A	22SV10P110T	273 832	3N	3 x 400/690	DN 50	11	11 ÷ 29	148 ÷ 71
1016LD721	22SV12F150T	264 294	3N	3 x 400/690	DN 50	15	11 ÷ 29	179 ÷ 87
1016LD723	22SV12R150T	268 277	3N	3 x 400/690	DN 50	15	11 ÷ 29	179 ÷ 87
1016LD724	22SV12N150T	304 022	3N	3 x 400/690	DN 50	15	11 ÷ 29	179 ÷ 87
1016LD72A	22SV12P150T	324 672	3N	3 x 400/690	DN 50	15	11 ÷ 29	179 ÷ 87
1016LD741	22SV14F150T	271 704	3N	3 x 400/690	DN 50	15	11 ÷ 29	208 ÷ 101
1016LD743	22SV14R150T	275 871	3N	3 x 400/690	DN 50	15	11 ÷ 29	208 ÷ 101
1016LD744	22SV14N150T	312 451	3N	3 x 400/690	DN 50	15	11 ÷ 29	208 ÷ 101
1016LD74A	22SV14P150T	333 097	3N	3 x 400/690	DN 50	15	11 ÷ 29	208 ÷ 101
1016LD771	22SV17F185T	319 209	3N	3 x 400/690	DN 50	18,5	11 ÷ 29	253 ÷ 123
1016LD773	22SV17R185T	323 283	3N	3 x 400/690	DN 50	18,5	11 ÷ 29	253 ÷ 123
1016LD774	22SV17N185T	367 085	3N	3 x 400/690	DN 50	18,5	11 ÷ 29	253 ÷ 123
1016LC484	3SV08N007T/D	по запросу	3N	3 x 230/400	DN 25	0,75	1,2 ÷ 4,4	59 ÷ 27
1016LC494	3SV09N011T/D	по запросу	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	67 ÷ 31
1016LC504	3SV10N011T/D	по запросу	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	74 ÷ 34

1016LC514	3SV11N011T/D	по запросу	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	81 ÷ 37
1016LC524	3SV12N011T/D	по запросу	3N	3 x 230/400	DN 25	1,1	1,2 ÷ 4,4	88 ÷ 40

Серия e-SV 33-125

Вертикальные многоступенчатые насосы



Вертикальные многоступенчатые насосы

Система компенсации осевых нагрузок позволяет снизить нагрузку на подшипники и использовать стандартный электродвигатель класса IE3

Корпус насоса оснащен муфтами для установки манометров со стороны входного и выходного фланцев

Модификация G: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", чугунное основание, PN16 или PN25

Модификация N: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 316, PN16 или PN25

Модификация P: круглые фланцы, AISI 316, PN40

Исполнение низкий NPSH, пассивированное и электрополированное, высокотемпературное (150°C), бойлерное (180°C) в разделе опции

Взрывозащищенные двигатели по запросу

Характеристики

Подача: до 160 м³/ч

Напор: до 330 м (450м в исполнении "тандем")

Электропитание: однофазный или трёхфазный, 50 Гц

Мощность: 0,37 кВт + 55,0 кВт

Максимальное рабочее давление: до 40 бар

Температура перекачиваемой жидкости: от -30 °C до 120 °C

Артикул	Модель	Розничная цена с НДС	Группа скидок	Напряжение	Двх	Мощность, кВт	Q, м³/час	H, м
101680011	33SV1/1AG022T	99 192	4D	3 x 230/400	DN 65	2,2	15 + 40	16 + 7
101680014	33SV1/1AN022T	173 367	4D	3 x 230/400	DN 65	2,2	15 + 40	16 + 7
101680021	33SV1G030T	102 490	4D	3 x 230/400	DN 65	3	15 + 40	22 + 13
101680024	33SV1N030T	167 222	4D	3 x 230/400	DN 65	3	15 + 40	22 + 13
101680031	33SV2/2AG040T	120 942	4D	3 x 400/690	DN 65	4	15 + 40	34 + 17
101680034	33SV2/2AN040T	174 653	4D	3 x 400/690	DN 65	4	15 + 40	34 + 17
101680041	33SV2/1AG040T	120 942	4D	3 x 400/690	DN 65	4	15 + 40	39 + 22
101680044	33SV2/1AN040T	174 653	4D	3 x 400/690	DN 65	4	15 + 40	39 + 22
101680051	33SV2G055T	156 130	4D	3 x 400/690	DN 65	5,5	15 + 40	45 + 30
101680054	33SV2N055T	188 451	4D	3 x 400/690	DN 65	5,5	15 + 40	45 + 30
101680061	33SV3/2AG055T	169 839	4D	3 x 400/690	DN 65	5,5	15 + 40	55 + 30
101680064	33SV3/2AN055T	205 583	4D	3 x 400/690	DN 65	5,5	15 + 40	55 + 30
101680071	33SV3/1AG075T	194 933	4D	3 x 400/690	DN 65	7,5	15 + 40	61 + 37
101680074	33SV3/1AN075T	234 753	4D	3 x 400/690	DN 65	7,5	15 + 40	61 + 37
101680081	33SV3G075T	194 933	4D	3 x 400/690	DN 65	7,5	15 + 40	67 + 45
101680084	33SV3N075T	234 753	4D	3 x 400/690	DN 65	7,5	15 + 40	67 + 45
101680091	33SV4/2AG075T	208 733	4D	3 x 400/690	DN 65	7,5	15 + 40	79 + 47

101680094	33SV4/2AN075T	251 791	4D	3 x 400/690	DN 65	7,5	15 + 40	79 + 47
101680101	33SV4/1AG110T	249 755	4D	3 x 400/690	DN 65	11	15 + 40	85 + 55
101680104	33SV4/1AN110T	302 446	4D	3 x 400/690	DN 65	11	15 + 40	85 + 55
101680111	33SV4G110T	249 755	4D	3 x 400/690	DN 65	11	15 + 40	91 + 63
101680114	33SV4N110T	302 446	4D	3 x 400/690	DN 65	11	15 + 40	91 + 63
101680121	33SV5/2AG110T	268 461	4D	3 x 400/690	DN 65	11	15 + 40	102 + 63
101680124	33SV5/2AN110T	317 172	4D	3 x 400/690	DN 65	11	15 + 40	102 + 63
101680131	33SV5/1AG110T	268 461	4D	3 x 400/690	DN 65	11	15 + 40	107 + 70
101680134	33SV5/1AN110T	317 172	4D	3 x 400/690	DN 65	11	15 + 40	107 + 70
101680141	33SV5G150T	302 168	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	115 + 81
101680144	33SV5N150T	369 123	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	115 + 81
101680151	33SV6/2AG150T	316 245	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	127 + 81
101680154	33SV6/2AN150T	385 885	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	127 + 81
101680161	33SV6/1AG150T	316 245	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	134 + 90
101680164	33SV6/1AN150T	385 885	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	134 + 90
101680171	33SV6G150T	316 245	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	139 + 96
101680174	33SV6N150T	385 885	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	139 + 96
101680181	33SV7/2AG150T	330 228	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	150 + 98
101680184	33SV7/2AN150T	400 887	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	150 + 98
101680186	33SV7/2AP150T	469 414	4D	3 x 400/690	DN 65	15	15 + 40	150 + 98
101680191	33SV7/1AG185T	371 716	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	157 + 106
101680194	33SV7/1AN185T	452 096	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	157 + 106
101680201	33SV7G185T	371 716	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	163 + 113
101680204	33SV7N185T	452 096	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	163 + 113
101680211	33SV8/2AG185T	385 420	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	174 + 115
101680214	33SV8/2AN185T	466 728	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	174 + 115
101680221	33SV8/1AG185T	385 420	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	180 + 122
101680224	33SV8/1AN185T	466 728	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	180 + 122
101680226	33SV8/1AP185T	480 986	4D	3 x 400/690	DN 65	18,5	15 + 40	180 + 122
101680231	33SV8G220T	421 998	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	185 + 128
101680234	33SV8N220T	511 362	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	185 + 128
101680241	33SV9/2AG220T	435 891	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	194 + 128
101680244	33SV9/2AN220T	530 532	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	194 + 128
101680251	33SV9/1AG220T	435 891	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	201 + 136
101680254	33SV9/1AN220T	530 532	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	201 + 136
101680261	33SV9G220T	435 891	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	207 + 144
101680264	33SV9N220T	530 532	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	207 + 144
101680266	33SV9P220T	523 682	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	207 + 144
101680271	33SV10/2AG220T	449 782	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	217 + 144
101680274	33SV10/2AN220T	544 701	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	217 + 144
101680276	33SV10/2AP220T	559 053	4D	3 x 400/690	DN 65	22	15 + 40	217 + 144
101680281	33SV10/1AG300T	522 847	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	225 + 154
101680284	33SV10/1AN300T	588 318	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	225 + 154
101680291	33SV10G300T	522 659	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	231 + 162
101680294	33SV10N300T	588 040	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	231 + 162
101680301	33SV11/2AG300T	566 000	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	244 + 164
101680304	33SV11/2AN300T	676 290	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	244 + 164
101680311	33SV11/1AG300T	565 630	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	249 + 171
101680314	33SV11/1AN300T	676 108	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	249 + 171
101680321	33SV11G300T	565 446	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	254 + 177
101680324	33SV11N300T	675 829	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	254 + 177
101680331	33SV12/2AG300T	585 354	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	266 + 178

101680334	33SV12/2AN300T	694 906	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	266 + 178
101680341	33SV12/1AG300T	585 077	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	272 + 186
101680344	33SV12/1AN300T	694 628	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	272 + 186
101680351	33SV12G300T	584 891	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	277 + 193
101680354	33SV12N300T	694 443	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	277 + 193
101680361	33SV13/2AG300T	602 671	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	291 + 198
101680364	33SV13/2AN300T	712 223	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	291 + 198
101680371	33SV13/1AG300T	602 392	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	295 + 202
101680374	33SV13/1AN300T	711 853	4D	3 x 400/690	DN 65	30	15 + 40	295 + 202
101682011	46SV1/1AG030T	100 706	4D	3 x 230/400	DN 80	3	22 + 60	19 + 5
101682014	46SV1/1AN030T	175 949	4D	3 x 230/400	DN 80	3	22 + 60	19 + 5
101682021	46SV1G040T	117 701	4D	3 x 400/690	DN 80	4	22 + 60	24 + 11
101682024	46SV1N040T	171 966	4D	3 x 400/690	DN 80	4	22 + 60	24 + 11
101682031	46SV2/2AG055T	151 595	4D	3 x 400/690	DN 80	5,5	22 + 60	40 + 14
101682034	46SV2/2AN055T	195 117	4D	3 x 400/690	DN 80	5,5	22 + 60	40 + 14
101682041	46SV2G075T	189 746	4D	3 x 400/690	DN 80	7,5	22 + 60	49 + 25
101682044	46SV2N075T	232 438	4D	3 x 400/690	DN 80	7,5	22 + 60	49 + 25
101682051	46SV3/2AG110T	250 030	4D	3 x 400/690	DN 80	11	22 + 60	65 + 31
101682054	46SV3/2AN110T	302 077	4D	3 x 400/690	DN 80	11	22 + 60	65 + 31
101682061	46SV3G110T	250 030	4D	3 x 400/690	DN 80	11	22 + 60	74 + 41
101682064	46SV3N110T	302 077	4D	3 x 400/690	DN 80	11	22 + 60	74 + 41
101682071	46SV4/2AG150T	311 524	4D	3 x 400/690	DN 80	15	22 + 60	91 + 46
101682074	46SV4/2AN150T	385 794	4D	3 x 400/690	DN 80	15	22 + 60	91 + 46
101682081	46SV4G150T	311 524	4D	3 x 400/690	DN 80	15	22 + 60	100 + 56
101682084	46SV4N150T	385 794	4D	3 x 400/690	DN 80	15	22 + 60	100 + 56
101682091	46SV5/2AG185T	375 141	4D	3 x 400/690	DN 80	18,5	22 + 60	115 + 60
101682094	46SV5/2AN185T	452 004	4D	3 x 400/690	DN 80	18,5	22 + 60	115 + 60
101682101	46SV5G185T	375 141	4D	3 x 400/690	DN 80	18,5	22 + 60	125 + 72
101682104	46SV5N185T	452 004	4D	3 x 400/690	DN 80	18,5	22 + 60	125 + 72
101682111	46SV6/2AG220T	430 241	4D	3 x 400/690	DN 80	22	22 + 60	139 + 73
101682114	46SV6/2AN220T	520 809	4D	3 x 400/690	DN 80	22	22 + 60	139 + 73
101682121	46SV6G220T	430 241	4D	3 x 400/690	DN 80	22	22 + 60	150 + 86
101682124	46SV6N220T	520 809	4D	3 x 400/690	DN 80	22	22 + 60	150 + 86
101682126	46SV6P220T	506 085	4D	3 x 400/690	DN 80	22	22 + 60	150 + 86
101682131	46SV7/2AG300T	501 825	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	165 + 89
101682134	46SV7/2AN300T	604 339	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	165 + 89
101682141	46SV7G300T	500 899	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	176 + 101
101682144	46SV7N300T	603 507	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	176 + 101
101682146	46SV7P300T	625 359	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	176 + 101
101682151	46SV8/2AG300T	520 254	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	190 + 103
101682154	46SV8/2AN300T	620 731	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	190 + 103
101682161	46SV8G300T	519 327	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	199 + 113
101682164	46SV8N300T	619 988	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	199 + 113
101682166	46SV8P300T	643 416	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	199 + 113
101682171	46SV9/2AG300T	538 495	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	215 + 116
101682174	46SV9/2AN300T	641 471	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	215 + 116
101682176	46SV9/2AP300T	666 661	4D	3 x 400/690	DN 80	30	22 + 60	215 + 116
101682181	46SV9G370T	553 961	4D	3 x 400/690	DN 80	37	22 + 60	225 + 130
101682184	46SV9N370T	656 660	4D	3 x 400/690	DN 80	37	22 + 60	225 + 130
101682191	46SV10/2AG370T	590 911	4D	3 x 400/690	DN 80	37	22 + 60	241 + 134
101682194	46SV10/2AN370T	691 017	4D	3 x 400/690	DN 80	37	22 + 60	241 + 134
101682201	46SV10G370T	590 076	4D	3 x 400/690	DN 80	37	22 + 60	250 + 145

101682204	46SV10N370T	690 182	4D	3 x 400/690	DN 80	37	22 ÷ 60	250 ÷ 145
101682211	46SV11/2AG450T	749 078	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	267 ÷ 151
101682214	46SV11/2AN450T	901 413	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	267 ÷ 151
101682221	46SV11G450T	748 155	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	276 ÷ 161
101682224	46SV11N450T	900 488	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	276 ÷ 161
101682231	46SV12/2AG450T	767 509	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	293 ÷ 166
101682234	46SV12/2AN450T	919 844	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	293 ÷ 166
101682241	46SV12G450T	766 673	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	301 ÷ 175
101682244	46SV12N450T	919 010	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	301 ÷ 175
101682251	46SV13/2AG450T	788 066	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	316 ÷ 175
101682254	46SV13/2AN450T	939 200	4D	3 x 400/690	DN 80	45	22 ÷ 60	316 ÷ 175
101684011	66SV1/1AG040T	119 830	4D	3 x 400/690	DN 100	4	30 ÷ 85	21 ÷ 8
101684014	66SV1/1AN040T	189 007	4D	3 x 400/690	DN 100	4	30 ÷ 85	21 ÷ 8
101684021	66SV1G055T	148 075	4D	3 x 400/690	DN 100	5,5	30 ÷ 85	26 ÷ 14
101684024	66SV1N055T	201 507	4D	3 x 400/690	DN 100	5,5	30 ÷ 85	26 ÷ 14
101684031	66SV2/2AG075T	184 468	4D	3 x 400/690	DN 100	7,5	30 ÷ 85	43 ÷ 16
101684034	66SV2/2AN075T	221 233	4D	3 x 400/690	DN 100	7,5	30 ÷ 85	43 ÷ 16
101684041	66SV2/1AG110T	241 790	4D	3 x 400/690	DN 100	11	30 ÷ 85	50 ÷ 26
101684044	66SV2/1AN110T	281 056	4D	3 x 400/690	DN 100	11	30 ÷ 85	50 ÷ 26
101684051	66SV2G110T	241 790	4D	3 x 400/690	DN 100	11	30 ÷ 85	56 ÷ 35
101684054	66SV2N110T	281 056	4D	3 x 400/690	DN 100	11	30 ÷ 85	56 ÷ 35
101684061	66SV3/2AG150T	303 096	4D	3 x 400/690	DN 100	15	30 ÷ 85	72 ÷ 35
101684064	66SV3/2AN150T	359 214	4D	3 x 400/690	DN 100	15	30 ÷ 85	72 ÷ 35
101684071	66SV3/1AG150T	303 096	4D	3 x 400/690	DN 100	15	30 ÷ 85	78 ÷ 44
101684074	66SV3/1AN150T	359 214	4D	3 x 400/690	DN 100	15	30 ÷ 85	78 ÷ 44
101684081	66SV3G185T	345 603	4D	3 x 400/690	DN 100	18,5	30 ÷ 85	85 ÷ 54
101684084	66SV3N185T	402 830	4D	3 x 400/690	DN 100	18,5	30 ÷ 85	85 ÷ 54
101684091	66SV4/2AG185T	360 325	4D	3 x 400/690	DN 100	18,5	30 ÷ 85	100 ÷ 53
101684094	66SV4/2AN185T	420 888	4D	3 x 400/690	DN 100	18,5	30 ÷ 85	100 ÷ 53
101684101	66SV4/1AG220T	404 960	4D	3 x 400/690	DN 100	22	30 ÷ 85	106 ÷ 62
101684104	66SV4/1AN220T	481 915	4D	3 x 400/690	DN 100	22	30 ÷ 85	106 ÷ 62
101684111	66SV4G220T	404 960	4D	3 x 400/690	DN 100	22	30 ÷ 85	113 ÷ 71
101684114	66SV4N220T	481 915	4D	3 x 400/690	DN 100	22	30 ÷ 85	113 ÷ 71
101684116	66SV4P220T	525 902	4D	3 x 400/690	DN 100	22	30 ÷ 85	113 ÷ 71
101684121	66SV5/2AG300T	503 770	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	128 ÷ 70
101684124	66SV5/2AN300T	584 336	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	128 ÷ 70
101684131	66SV5/1AG300T	503 306	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	134 ÷ 80
101684134	66SV5/1AN300T	583 965	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	134 ÷ 80
101684141	66SV5G300T	502 843	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	140 ÷ 89
101684144	66SV5N300T	583 317	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	140 ÷ 89
101684146	66SV5P300T	647 863	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	140 ÷ 89
101684151	66SV6/2AG300T	529 051	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	156 ÷ 88
101684154	66SV6/2AN300T	621 102	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	156 ÷ 88
101684161	66SV6/1AG300T	528 680	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	162 ÷ 97
101684164	66SV6/1AN300T	620 731	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	162 ÷ 97
101684166	66SV6/1AP300T	672 312	4D	3 x 400/690	DN 100	30	30 ÷ 85	162 ÷ 97
101684171	66SV6G370T	542 200	4D	3 x 400/690	DN 100	37	30 ÷ 85	169 ÷ 106
101684174	66SV6N370T	633 321	4D	3 x 400/690	DN 100	37	30 ÷ 85	169 ÷ 106
101684181	66SV7/2AG370T	568 593	4D	3 x 400/690	DN 100	37	30 ÷ 85	184 ÷ 106
101684184	66SV7/2AN370T	658 790	4D	3 x 400/690	DN 100	37	30 ÷ 85	184 ÷ 106
101684191	66SV7/1AG370T	568 221	4D	3 x 400/690	DN 100	37	30 ÷ 85	190 ÷ 115
101684194	66SV7/1AN370T	658 419	4D	3 x 400/690	DN 100	37	30 ÷ 85	190 ÷ 115

101684196	66SV7/1AP370T	715 187	4D	3 x 400/690	DN 100	37	30 ÷ 85	190 ÷ 115
101684201	66SV7G450T	694 260	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	197 ÷ 124
101684204	66SV7N450T	777 604	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	197 ÷ 124
101684211	66SV8/2AG450T	718 428	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	212 ÷ 124
101684214	66SV8/2AN450T	801 955	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	212 ÷ 124
101684221	66SV8/1AG450T	717 872	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	218 ÷ 133
101684224	66SV8/1AN450T	801 587	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	218 ÷ 133
101684231	66SV8G450T	717 500	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	225 ÷ 142
101684234	66SV8N450T	801 125	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	225 ÷ 142
101684236	66SV8P450T	866 780	4D	3 x 400/690	DN 100	45	30 ÷ 85	225 ÷ 142
101686011	92SV1/1AG055T	147 983	4D	3 x 400/690	DN 100	5,5	45 ÷ 120	22 ÷ 8
101686014	92SV1/1AN055T	202 341	4D	3 x 400/690	DN 100	5,5	45 ÷ 120	22 ÷ 8
101686021	92SV1G075T	184 468	4D	3 x 400/690	DN 100	7,5	45 ÷ 120	29 ÷ 14
101686024	92SV1N075T	239 570	4D	3 x 400/690	DN 100	7,5	45 ÷ 120	29 ÷ 14
101686031	92SV2/2AG110T	242 441	4D	3 x 400/690	DN 100	11	45 ÷ 120	45 ÷ 17
101686034	92SV2/2AN110T	312 819	4D	3 x 400/690	DN 100	11	45 ÷ 120	45 ÷ 17
101686041	92SV2G150T	304 393	4D	3 x 400/690	DN 100	15	45 ÷ 120	58 ÷ 30
101686044	92SV2N150T	385 420	4D	3 x 400/690	DN 100	15	45 ÷ 120	58 ÷ 30
101686051	92SV3/2AG185T	344 767	4D	3 x 400/690	DN 100	18,5	45 ÷ 120	74 ÷ 33
101686054	92SV3/2AN185T	426 353	4D	3 x 400/690	DN 100	18,5	45 ÷ 120	74 ÷ 33
101686061	92SV3G220T	408 201	4D	3 x 400/690	DN 100	22	45 ÷ 120	88 ÷ 46
101686064	92SV3N220T	506 639	4D	3 x 400/690	DN 100	22	45 ÷ 120	88 ÷ 46
101686071	92SV4/2AG300T	524 791	4D	3 x 400/690	DN 100	30	45 ÷ 120	104 ÷ 49
101686074	92SV4/2AN300T	629 249	4D	3 x 400/690	DN 100	30	45 ÷ 120	104 ÷ 49
101686076	92SV4/2AP300T	679 070	4D	3 x 400/690	DN 100	30	45 ÷ 120	104 ÷ 49
101686081	92SV4G300T	524 328	4D	3 x 400/690	DN 100	30	45 ÷ 120	117 ÷ 63
101686084	92SV4N300T	628 787	4D	3 x 400/690	DN 100	30	45 ÷ 120	117 ÷ 63
101686086	92SV4P300T	678 516	4D	3 x 400/690	DN 100	30	45 ÷ 120	117 ÷ 63
101686091	92SV5/2AG370T	568 687	4D	3 x 400/690	DN 100	37	45 ÷ 120	133 ÷ 65
101686094	92SV5/2AN370T	685 738	4D	3 x 400/690	DN 100	37	45 ÷ 120	133 ÷ 65
101686101	92SV5G370T	568 221	4D	3 x 400/690	DN 100	37	45 ÷ 120	146 ÷ 78
101686104	92SV5N370T	685 277	4D	3 x 400/690	DN 100	37	45 ÷ 120	146 ÷ 78
101686106	92SV5P370T	721 668	4D	3 x 400/690	DN 100	37	45 ÷ 120	146 ÷ 78
101686111	92SV6/2AG450T	731 209	4D	3 x 400/690	DN 100	45	45 ÷ 120	163 ÷ 81
101686114	92SV6/2AN450T	845 573	4D	3 x 400/690	DN 100	45	45 ÷ 120	163 ÷ 81
101686121	92SV6G450T	730 742	4D	3 x 400/690	DN 100	45	45 ÷ 120	176 ÷ 94
101686124	92SV6N450T	845 113	4D	3 x 400/690	DN 100	45	45 ÷ 120	176 ÷ 94
101686126	92SV6P450T	888 174	4D	3 x 400/690	DN 100	45	45 ÷ 120	176 ÷ 94
101686131	92SV7/2AG450T	760 562	4D	3 x 400/690	DN 100	45	45 ÷ 120	192 ÷ 97
101686134	92SV7/2AN450T	874 558	4D	3 x 400/690	DN 100	45	45 ÷ 120	192 ÷ 97
101686136	92SV7/2AP450T	921 880	4D	3 x 400/690	DN 100	45	45 ÷ 120	192 ÷ 97
101688001	125SV1G075T	277 814	4D	3 x 400/690	DN 125	7,5	60 ÷ 160	21 ÷ 6
101688004	125SV1N075T	488 213	4D	3 x 400/690	DN 125	7,5	60 ÷ 160	21 ÷ 6
101688011	125SV2G150T	384 864	4D	3 x 400/690	DN 125	15	60 ÷ 160	44 ÷ 20
101688014	125SV2N150T	608 136	4D	3 x 400/690	DN 125	15	60 ÷ 160	44 ÷ 20
101688021	125SV3G220T	448 113	4D	3 x 400/690	DN 125	22	60 ÷ 160	67 ÷ 29
101688024	125SV3N220T	685 091	4D	3 x 400/690	DN 125	22	60 ÷ 160	67 ÷ 29
101688026	125SV3P220T	719 169	4D	3 x 400/690	DN 125	22	60 - 160	67 ÷ 29
101688031	125SV4G300T	533 958	4D	3 x 400/690	DN 125	30	60 ÷ 160	89 ÷ 39
101688034	125SV4N300T	765 842	4D	3 x 400/690	DN 125	30	60 - 160	89 ÷ 39
101688036	125SV4P300T	804 087	4D	3 x 400/690	DN 125	30	60 - 160	89 ÷ 39
101688041	125SV5G370T	633 508	4D	3 x 400/690	DN 125	37	60 ÷ 160	111 ÷ 49

101688044	125SV5N370T	892 245	4D	3 x 400/690	DN 125	37	60 - 160	111 ÷ 49
101688046	125SV5P370T	936 696	4D	3 x 400/690	DN 125	37	60 - 160	111 ÷ 49
101688051	125SV6G450T	720 557	4D	3 x 400/690	DN 125	45	60 ÷ 160	133 ÷ 59
101688054	125SV6N450T	967 811	4D	3 x 400/690	DN 125	45	60 - 160	133 ÷ 59
101688056	125SV6P450T	1 015 874	4D	3 x 400/690	DN 125	45	60 - 160	133 ÷ 59
101688061	125SV7G550T	938 086	4D	3 x 400/690	DN 125	55	60 ÷ 160	155 ÷ 69
101688064	125SV7N550T	1 245 812	4D	3 x 400/690	DN 125	55	60 - 160	155 ÷ 69
101688066	125SV7P550T	1 308 692	4D	3 x 400/690	DN 125	55	60 - 160	155 ÷ 69
101688071	125SV8/2AG550T	977 906	4D	3 x 400/690	DN 125	55	60 ÷ 160	174 ÷ 77
101688074	125SV8/2AN550T	1 297 300	4D	3 x 400/690	DN 125	55	60 - 160	174 ÷ 77