

## Серия e-LNE Циркуляционные насосы с "сухим" ротором



Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNE лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Высокая эффективность: Новая высокоэффективная гидравлика со значением индекса эффективности MEI выше уровня европейской директивы ErP2015 и двигатели класса IE3 позволяют иметь низкие эксплуатационные затраты.

Длительный срок эксплуатации и простое обслуживание: надежная конструкция и различные варианты исполнения, а также использование заменяемых колец износа позволяют продлить срок эксплуатации; насосы серии e-LNE просто монтировать, удобная конструкция позволяет сократить время обслуживания.

### Характеристики

Производительность: до 410 м³/ч  
 Напор: до 100 м  
 Электропитание: трехфазные 50 Гц  
 Мощность: от 0,25 кВт до 37 кВт  
 Максимальное рабочее давление: 16 Бар  
 Температура перекачиваемой жидкости: от -25°C до +140°C

### Применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ

### e-LNEE

Артикул	Модель	Наименование	Версия	Розничная цена с НДС	Группа циклоп	Напряжение	Двх	Мощность, кВт
101880360	LNEE 40-125/11/S25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	58 717	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	1,1
101880370	LNEE 40-125/15/S25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	62 191	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	1,5
101880380	LNEE 40-125/22/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	66 160	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	2,2
101880390	LNEE 40-125/30/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	74 430	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	3
101880410	LNEE 40-160/22/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	70 048	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	2,2
101880410XZ	LNEE 40-160/22/P25RCSZ	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	75 010	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	2,2
101880420	LNEE 40-160/30/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	78 153	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	3
101880420XZ	LNEE 40-160/30/P25RCSZ	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	83 942	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	3
101880430	LNEE 40-160/40/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	91 467	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	4
101880440	LNEE 40-160/55/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	105 113	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	5,5
101880460	LNEE 40-200/30/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	84 851	G5	3x220-240/380-415 V	DN 40	3
101880470	LNEE 40-200/40/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	91 467	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	4
101880480	LNEE 40-200/55/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	105 113	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	5,5
101880490	LNEE 40-200/75/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	123 803	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	7,5
101880510	LNEE 40-250/75/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	126 201	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	7,5
101880520	LNEE 40-250/92/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	146 379	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	9,2
101880530	LNEE 40-250/110/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	157 131	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	11
101880540	LNEE 40-250/150/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	158 288	G5	3x380-415/660-690 V	DN 40	15
101880620	LNEE 50-125/15/S25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	68 476	G5	3x220-240/380-415 V	DN 50	1,5
101880630	LNEE 50-125/22/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	73 438	G5	3x220-240/380-415 V	DN 50	2,2
101880640	LNEE 50-125/30/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	78 731	G5	3x220-240/380-415 V	DN 50	3
101880650	LNEE 50-125/40/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	107 759	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	4
101880670	LNEE 50-160/30/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	83 942	G5	3x220-240/380-415 V	DN 50	3
101880680	LNEE 50-160/40/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	115 284	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	4
101880690	LNEE 50-160/55/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	115 284	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	5,5
101880700	LNEE 50-160/75/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	130 997	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	7,5
101880700XZ	LNEE 50-160/75/P25VCSZ	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	135 960	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	7,5
101880720	LNEE 50-200/55/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	117 599	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	5,5
101880730	LNEE 50-200/75/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	132 320	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	7,5
101880740	LNEE 50-200/92/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	153 492	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	9,2
101880750	LNEE 50-200/110/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	168 130	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	11
101880770	LNEE 50-250/92/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	156 634	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	9,2
101880780	LNEE 50-250/110/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	168 130	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	11
101880790	LNEE 50-250/150/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	169 288	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	15
101880800	LNEE 50-250/185/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	207 578	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	18,5
101880810	LNEE 50-250/220/P25VCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	247 770	G5	3x380-415/660-690 V	DN 50	22
101880890	LNEE 65-125/30/P25RCS4	LNEE двухполосные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	86 423	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	3



101884960	LNEE 65-160/11/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	87 994	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,1
101884970	LNEE 65-160/15/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	90 393	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,5
101884990	LNEE 65-200/15A/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	91 384	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,1
101885000	LNEE 65-200/15/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	93 121	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,5
101885010	LNEE 65-200/22A/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	101 970	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	2,2
101885020	LNEE 65-200/22/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	101 970	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	2,2
101885040	LNEE 65-250/22A/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	105 029	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	2,2
101885050	LNEE 65-250/22/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	105 029	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	2,2
101885060	LNEE 65-250/30/P45RCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	110 819	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	3
101885070	LNEE 65-250/40/P45VCS4	LNEE четырехлопастные	Рабочее колесо из нержавеющей стали	120 577	G5	3x380-415/660-690 V	DN 65	4
101885150	LNEE 80-125/05/S45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	0,55
101885160	LNEE 80-125/07/K45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	0,75
101885170	LNEE 80-125/11A/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,1
101885180	LNEE 80-125/11/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,1
101885190	LNEE 80-125/15/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,5
101885210	LNEE 80-160/11A/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	91 550	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,1
101885220	LNEE 80-160/11/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	91 550	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,1
101885230	LNEE 80-160/15/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	91 054	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,5
101885230XZ	LNEE 80-160/15/P45RCCZ	LNEE четырехлопастные	Чугун	98 749	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,5
101885240	LNEE 80-160/22/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	99 075	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	2,2
101885260	LNEE 80-200/15/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	1,5
101885270	LNEE 80-200/22A/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	2,2
101885280	LNEE 80-200/22/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	2,2
101885290	LNEE 80-200/30/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x220-240/380-415 V	DN 65	3
101885300	LNEE 80-200/40/P45VCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	по запросу	G5	3x380-415/660-690 V	DN 65	4
101885320	LNEE 100-160/15/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	116 442	G5	3x220-240/380-415 V	DN 100	1,5
101885330	LNEE 100-160/22A/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	123 389	G5	3x220-240/380-415 V	DN 100	2,2
101885340	LNEE 100-160/22/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	123 389	G5	3x220-240/380-415 V	DN 100	2,2
101885350	LNEE 100-160/30/P45RCC4	LNEE четырехлопастные	Чугун	127 111	G5	3x220-240/380-415 V	DN 100	3

## e-LNEEH

Артикул	Модель	Наименование	Версия	Розничная цена с НДС	Группа скидок	Напряжение	Двх	Мощность, кВт
RU101920360	LNEEH40-125/11/S25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		196 458			DN 40	1,1
RU101920370	LNEEH40-125/15/S25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	1,5
RU101920380	LNEEH40-125/22/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	2,2
RU101920390	LNEEH40-125/30/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	3
RU101920410	LNEEH40-160/22/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	2,2
RU101920420	LNEEH40-160/30/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	3
RU101920430	LNEEH40-160/40/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	4
RU101920440	LNEEH40-160/55/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	5,5
RU101920460	LNEEH40-200/30/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	3
RU101920470	LNEEH40-200/40/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	4
RU101920480	LNEEH40-200/55/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	5,5
RU101920490	LNEEH40-200/75/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	7,5
RU101920510	LNEEH40-250/75/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	7,5
RU101920520	LNEEH40-250/92/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	9,2
RU101920530	LNEEH40-250/110/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	11
RU101920540	LNEEH40-250/150/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 40	15
RU101920620	LNEEH50-125/15/S25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	1,5
RU101920630	LNEEH50-125/22/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	2,2
RU101920640	LNEEH50-125/30/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		220 962			DN 50	3
RU101920650	LNEEH50-125/40/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	4
RU101920670	LNEEH50-160/30/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	3
RU101920680	LNEEH50-160/40/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	4
RU101920690	LNEEH50-160/55/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	5,5
RU101920700	LNEEH50-160/75/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		326537			DN 50	7,5
RU101920720	LNEEH50-200/55/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	5,5
RU101920730	LNEEH50-200/75/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	7,5
RU101920740	LNEEH50-200/92/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	9,2
RU101920750	LNEEH50-200/110/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	11
RU101920770	LNEEH50-250/92/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	9,2
RU101920780	LNEEH50-250/110/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	11
RU101920790	LNEEH50-250/150/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	15
RU101920800	LNEEH50-250/185/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	18,5
RU101920810	LNEEH50-250/220/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 50	22
RU101920890	LNEEH65-125/30/P25RCS4	LNEE с установленным Hydrovar		246 079			DN 65	3
RU101920900	LNEEH65-125/40/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 65	4
RU101920910	LNEEH65-125/55/P25VCS4	LNEE с установленным Hydrovar		по запросу			DN 65	5,5